

FUMIRA[®]
Leading Innovation of Galvanized Steel



K-165[®]
Premium Metal
Ceiling & Wall Panel



K-165[®]

Solusi Tepat untuk Interior & Eksterior

Tegas dalam garis, anggun dalam tampilan. Panel metal yang cocok untuk fasad maupun ceiling, berbahan baja lembaran lapis galvanis dengan desain gelombang tegak lurus yang minimalis. Dilengkapi sistem pemasangan sekrup tersembunyi untuk hasil akhir yang rapi dan modern. Kuat menghadapi waktu, indah melengkapi ruang. Untuk eksterior dan interior yang memikat.



**Tahan
Cuaca**



**Tahan
Api**



**Daya Tahan
Tinggi**



**Tampilan
Rapi**



**Beragam
Pilihan Warna**



**Warna
Tahan Lama**



**Pemasangan
Mudah**




**100%
Bebas Asbestos**



Bebas Rayap

K-165[®]

Solusi Tepat untuk Eksterior & Interior



K-165	Thickness: 35-50 Bj.L.S	Minimum Length: 1.50 m	Maximum Length: Upon Request
-------	----------------------------	---------------------------	---------------------------------


Panjang Standar** : 4m, 5m, dan 6m

Pilihan Warna Bervariasi*

*) Tampilan warna pada gambar mungkin sedikit berbeda dengan tampilan aslinya, kebutuhan warna akurat dapat meminta sample pada kontak yang tersedia



***) untuk kebutuhan warna lain, jenis cat, ketebalan, ukuran khusus, termasuk kebutuhan panjang di luar panjang standar, dapat menghubungi kontak yang tersedia.



Pemasangan yang mudah dengan sistem pemasangan baut tersembunyi (hidden screw)


Baut Waferhead



Borscrew



* = Ukuran baut dapat menyesuaikan kondisi di lapangan



Spesifikasi Produk


Thickness (mm)		Unit Weight	
BMT	TCT	Kg/m	Kg/m ²
0.35	0.40	0.88	5.33
0.40	0.45	1.01	6.12
0.45	0.50	1.13	6.85
0.50	0.55	1.25	7.58



K-165[®]

Penanganan yang Mudah

Hindari mengangkat profil FUMIRA dengan wajah profil menghadap ke atas/bawah



Angkatlah profil FUMIRA dengan wajah profil menghadap ke samping



Hindari penyimpanan dengan posisi profil bertumpuk dengan tidak sejajar.



Simpanlah produk dengan posisi profil bertumpuk secara sejajar.



PERHATIAN

Segera lepaskan plastik pelindung setelah produk terpasang

▶ [YouTube.com/FumiraOfficial](https://www.youtube.com/FumiraOfficial) 🎧 @fumira.id 📞 WA Business: 0851-7337-0320



www.fumira.co.id

Jakarta Factory
Kav. A-1 Bekasi Fajar Industrial Estate,
MM2100 Industrial Town, Cibitung,
Bekasi, 17520, West Java-Indonesia
(021) 898-0320 (Hunting)

Semarang Factory
Jl. Dr. Setiabudi 104 Srandol Timur,
Banyumanik, Semarang 50263,
Central Java-Indonesia
(024) 747-4447 (Hunting)

